

Internal medicine のみぐすり

To: _____ 様

__ Time(s) a Day for __ Day(s)

1日_回_日分

Morning , Noon , Evening 朝 昼 夕

Before sleeping at night , every hour(s)

眠前 _____時間毎

30 minutes before meal 30 minutes after meal
食前30分 食後30分

2 hours after meal Immediately after meal
食後2時間 食直後

Take __ type(s) of powders
and __ type(s) of tablets together.

__種類の粉薬と、__種類の錠剤を一緒にお飲みください

医療法人 社団若林会
湘 南 中 央 病 院
藤沢市羽鳥1-3-43

External medicine (do not swallow)

外用薬(のんではいけません)

To:



様

___ Time(s) a Day for ___ Day(s) ,
Every ___ hour(s) 1日__回__日分__時間毎

ointment

塗布

liniment

塗擦

Eye drop
(right eye , left eye)

点眼(右眼・左眼)

Ear drop
(right ear , left ear)

点耳(右耳・左耳)

Nasal drop

点鼻

gargle

うがい

inhaler

吸入器

tape

テープ

inhalation

吸入

Moist
compress

湿布

suppository

坐剤

Vaginal suppository

膣剤

spraying

噴霧

医療法人 社団若林会
湘 南 中 央 病 院
藤沢市羽鳥1-3-43