

သောက်ဆေး

のみぐすり

သို့ 様

တစ်နေ့လျှင် _____ ကြိမ်နှုန်းဖြင့် _____ ရက်။

1日_回_日分

နံနက်၊ မွန်းတည့်၊ ညနေ ညအိပ်ရာမဝင်မီ

朝

昼

夕

就寝前

ထမင်းမစားမီ မိနစ် ၃၀ (နာရီဝက်)

食前30分

ထမင်းစားပြီး မိနစ် ၃၀ (နာရီဝက်)

食後30分

ထမင်းစားပြီး ၂ နာရီအကြာ

食後2時間

ထမင်းစားပြီးသည်နှင့် ချက်ချင်း

食直後

_____ နာရီတိုင်း

_____ 時間毎

အမှုန့် _____ မျိုးနှင့် ဆေးပြား _____ မျိုးကို အတူသောက်ပါ။

_____ 種類の粉薬と、_____ 種類の錠剤を一緒にお飲みください

医療法人 社団若林会

湘南中央病院

藤沢市羽鳥1-3-43

ကိုယ်ပြင်ပသုံးဆေး (သောက်ရန်မဟုတ်)

外用薬(のんではいけません)

သို့ 様

တစ်နေ့လျှင် _____ ကြိမ်ကျ _____ ရက်။ နာရီတိုင်း။

1日__回__日分__時間毎

လိမ်းဆေးပျစ်
塗布

လင်နမင်လိမ်းဆီ
(ဒဏ်ကျေဆေး)
塗擦

မျက်စဉ်း
(ညာမျက်စိ၊ ဘယ်မျက်စိ)
点眼(右眼・左眼)

နားအစက်ချဆေး
(ညာနား၊ ဘယ်နား)
点耳(右耳・左耳)

အစက်ချရှူဆေး
点鼻

ပလုပ်ကျင်းဆေး
うがい

ကြပ်ထုပ်စို
湿布

ရှူဆေး
吸入器

တိပ်ပြား
テープ

ရှူခြင်း
吸入

သွင်းဆေး
坐剤

ယောနီသွင်းဆေး
腔剤

အရည်မှုန်ဖျန်းခြင်း
噴霧

医療法人 社団若林会
湘 南 中 央 病 院
藤沢市羽鳥1-3-43